

OBČINA HAJDINA
ZBOR OBČANOV VAŠKE SKUPNOSTI GEREČJA VAS
za naselje Gerečja vas

Številka: 034-2/2008

Datum: 18. 06. 2008

Z A P I S N I K

zboru občanov za naselje Gerečja vas, ki se je vršil dne 18. junija 2008 v Gasilskem domu Gerečja vas, s pričetkom ob 18. uri.

Zbor občanov je na podlagi 71. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS št. 62/07) sklical in vodil župan, Radoslav Simonič.

DRUGI PRISOTNI:

- Radoslav Simonič, župan
- podžupan, Karl Svenšek
- direktorica Občinske uprave Občine Hajdina, Valerija Šamprl
- predsednik Odbora za komunalno infrastrukturo, Ivo Rajh
- Komisija za projekt Konzorcija za zaščito podtalnice: Ivo Rajh, Anica Drevenšek
- DDC d.d. Dušan Kramberger in Danijela Fišer
- Komunalno podjetje Ptuj d.d.: Jernej Šömen, Marjan Gregorinčič
- Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.: Mirko Veronek
- Kabel TV d.o.o.: Matjaž Arzenšek
- Marija Rozman, zapisničarka

OPRAVIČENO ODSOTNI:

- Komisija za projekt Konzorcija za zaščito podtalnice: Zlatko Kelenc
- Elektro Maribor d.d., PE Ptuj: Franc Terbuc
- Telekom Slovenije d.d.: Daniel Štumberger

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev navzočnosti,
2. Imenovanje delovnega telesa (zapisnikarja in dva overitelja zapisnika),
3. Izgradnja kanalizacije in ostale infrastrukture v naselju Gerečja vas v letu 2008/09,
4. Pobude in vprašanja.

K tč. 1. OTVORITEV, POZDRAV IN UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI

Župan Radoslav Simonič v uvodu pozdravi vse prisotne in pove, da se zbor občanov sklicuje za naselje Gerečja vas.

Število volivcev v naselju Gerečja vas 469. Na podlagi 71. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS št. 62/07) je potrebnih 5 odstotkov prisotnih volivcev z navedenega območja.

Ugotovi se, da je PRISOTNIH 56 VOLIVCEV, zato župan prične z zborom občanov.

K tč. 2. IMENOVANJE DELOVNEGA TELESA (zapisnikarja in dva overitelja zapisnika)

Župan je predlagal, da zapisnik piše referentka občinske uprave Občine Hajdina, Marija Rozman.

Zapisnikar: Marija ROZMAN

Predlagana kandidata za

overitelja: Marjan Drevenšek
Franc Kaisersberger

Izvoljena kandidata za:

**Overitelja zapisnika sta: Marjan Drevenšek
Franc Kaisersberger**

Glasovanje: ZA – 56, PROTI – 0, od 56 prisotnih občanov

Župan predlaga dodatno točko dnevnega reda in sicer: Informacija o zaščiti avtoceste, ki pa bi bila 3. točka dnevnega reda, vse ostale točke pa se pomaknejo za eno točko navzdol.

Glasovanje: ZA – 56, PROTI – 0, od 56 prisotnih občanov

K TČ. 3 INFORMACIJA O ZAŠČITI AVTOCESTE

Župan v uvodu pozdravi prisotna predstavnika, pri tej točki, iz DDC d.d. Dušana Krambergerja in Danijelo Fišer, ter pove, da je bil s strani Vaškega odbora podan predlog, da se na severnem delu naselja Gerečje vasi naredi nasip za zaščito pred hrupom, kar pa v samem lokacijskem načrtu ni bilo predvideno.

Dušan Kramberger - nadzorni inženir ob trasi avtoceste Slivnica Draženci pove, da so prišli s projektanti do zaključka, da je potrebno na severnem delu avtoceste v Gerečji vasi urediti nasip. Glede na to, da so zemljišča tudi odkupljena se bo nasip tudi izvedel, in sicer v fazi zaključka.

K TČ. 4 IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OSTALE INFRASTRUKTURE V NASELJU GEREČJA VAS V LETU 2008/09

Župan tudi pri tej točki dnevnega reda pozdravi prisotne, ki bodo sodelovali pri projektu kanalizacije v naselju Gerečja vas, in sicer predstavnika Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Jernej Šömna in Marjana Gregorinčiča, predstavnika Drave Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., Mirka Veroneka in predstavnika Kabel TV d.o.o., Matjaža Arzenška. Opravičili pa so se predstavniki Elektro Maribor d.d., PE Ptuj, Franc Terbuc in predstavnik Telekoma Slovenije d.d., Daniel Štumberger. V nadaljevanju obrazloži prisotnim, da se je Občina Hajdina v glavnem z vsemi primarnimi kanalizacijskimi vodi uspela uvrstiti v I. fazo izvede. Za to je bilo vloženo veliko dela in truda, za kar je predvsem zaslužen bivši vaščan Gerečje vasi Martin Turk in predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Jernej Šömen. Pri tem projektu gre za sofinanciranje za nepovratna evropska sredstva, državna sredstva, sredstva iz Ministrstva za

okolje in prostor, sredstva iz takse in lastna proračunska sredstva. Izvajalec kanalizacije za našo občino je po javnem razpisu eden izmed partnerjev Cestnega podjetja Maribor d.d., in sicer Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj. Skozi naselje Gerečje vas bi se naj na pobudo Vaškega odbora razširila cesta in naredil pločnik, kar bo zahtevalo dodatna proračunska sredstva. Naročena je meritev nosilnosti tal, katera je osnova za izbiro podporne konstrukcije. Župan predlaga, da se imenuje gradbeni odbor, ki bi sodeloval z izvajalci kanalizacije na območju Gerečje vasi.

Jernej Šömen obrazloži, da začetek projekta sega v leto 2002, ko je 5 občin skupaj s Komunalnim podjetjem Ptuj d.d. podpisalo okvirno pogodbo za projekt Zaščite kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujkega polja, nato sta se pridružili še dve občini. Sedaj v ta projektu vključenih 7 občin (Markovci, Gorišnica, Mestna občina Ptuj, Hajdina, Kidričevo, Videm in Starše). Zraven kanalizacije in čistilnih naprav je predvidena tudi obnova vodovodnih sistemov. Izvedlo bi se naj okrog 52 km kanalizacijskih vodov, 21 km salonitnih vodovodnih cevi, rekonstrukcija centralne čistilne naprave, ter dve manjši čistilni napravi v Apačah in v Gorišnici.

Drago Veronek iz Vodnogospodarskega podjetja Ptuj obrazloži, da v času izgradnje kanalizacije ne bo prihajalo do večjih zastojev, saj bo naenkrat odprtih 20 do 30 metrov, ostalo pa se bo sproti zasipavalo. Trudili se bodo, da bodo prevozi potekali normalno, nekateri obvezi pa bodo kljub vsemu potrebni. Tam kjer bo cesta zaprta bo istočasno potekala izgradnja kanalizacije in zamenjava vodovodnih cevi.

Marjan Gregorinčič iz Komunalnega podjetja Ptuj obrazloži, da je na tem področju potrebna zamenjava vseh azbestnih vodovodnih cevi. V smeri iz Kungote in čez celo Gerečjo vas se bodo zamenjali vsi cevovodi in vsi priključki. Menjava vodovodnih cevi bo v korist uporabnikov, saj so cevi v zemlji že od leta 1961 in so potrebne obnove.

Župan glede sodelovanja z Elektrom Maribor d.d. PE Ptuj pove, da so na Občino Hajdina 18.6.2008 poslali dopis v katerem navajajo: »Na območju Gerečje vasi je nizkonapetostno omrežje v sorazmerno dobrem stanju, zato še nimamo predvidenih sredstev za sedanjo obnovo in kabliranje teh omrežij. Tudi večina naših tras ne sovpada z vašimi izkopi, zato poznejša dela ne bodo dražja. Na mestih, kjer pozneje ne bo moč opravljati izkopov in na pomembnejših prečkanjih cest bomo položili ustrezne cevi, da ob planirani obnovi omrežja ne bomo poškodovali urejenega cestišča in pločnikov«. Predstavniki Telekoma Slovenije d.d., pa se je opravičil z obrazložitvijo, da se ne udeležujejo sestankov izven delovnega časa. S Telekomom Slovenije d.d. je potrebno navezati sodelovanje na drugačen način.

Matjaž Arzenšek iz Kabel TV do.o. poudari, da si želi dobrega sodelovanja tudi v bodoče, da pa se je potrebno še o posameznih podrobnostih sproti dogovoriti.

Po obrazložitvi vseh povabljenih predstavnikov podjetij, župan odpira razpravo.

Marjan Vogrinec sprašuje, če se bodo vsi vodovodni priključki zamenjali do števecv.

Marjan Gregorinčič iz Komunalnega podjetja Ptuj odgovori, da se bodo zamenjali vsi priključki iz cestišča do parcelne meje posameznega gospodinjstva.

Karl Svenšek je mnenja, da tudi Elektro Ptuj morala položiti kable v zemljo oz. vsaj cevi. Glede vodovoda pa sprašuje, če je v projektu zajeta tudi povezava s Skorbo, saj poteka tukaj glavni vod.

Marjan Gregorinčič pove, da je v načrtu menjava azbestnih cevi po celotnem Dravskem polju, torej tudi glavni vod iz črpališča Skorba do Zlatoličja. Vodovodne cevi se bodo zamenjale od glavnega primarnega voda do parcelne meje, ne pa do števca. Po dvorišču se bodo vodovodne cevi zamenjale po dogovoru z lastniki.

Marjan Vogrinec sprašuje, kako bo potekala priključitev tam, kjer ima gospodinjstvo dve greznici.

Jernej Šömen odgovori, da se bodo na kanalizacijsko omrežje priključile lahko le vode iz gospodinjstva, v nobenem primeru se ne smejo priključiti meteorne vode in vode iz kmetijstva.

Franc Tomanič sprašuje, kako se bo obračunavala kanalizacija.

Jernej Šömen pove, da se obračun vodne takse vrši po porabljeni vodi. Kjer pa se uporablja voda tudi v kmetijstvu za živino je možnost vgradnje podštevca, ali pa se poda na Komunalno podjetje Ptuj vloga, da se zagotovi dejanska poraba tiste vode, ki se uporablja v gospodinjstvu.

Anica Drevenšek sprašuje, ali se bodo zamenjale vodovodne cevi tudi na odcepu od trgovine Pomlad v Gerečji vasi proti Gajecu.

Marjan Gregorinčič pove, da se bodo vodovodne cevi v celoti zamenjale tudi na tem odcepu.

Polonco Drevenšek zanima, kdaj bo zgrajena sekundarna kanalizacija v Gerečji vasi.

Župan odgovori, da je to težko točno napovedat. Do leta 2017 mora biti vsak hiša priključena na kanalizacijo.

Štefko Žitnik zanima, kaj konkretno pomeni to finančno za vsako gospodinjstvo, ne le kanalizacija, ampak tudi elektrika, voda.

Franc Jelen odgovori, da pri elektriki in vodovodu naj ne bilo stroškov posameznega gospodinjstva. Stroški gospodinjstva so le pri priključitvi na kanalizacijsko omrežje.

STALIŠČE:

Imenuje se gradbeni odbor v sestavi:

Karl Svenšek – vodja odbora

Anica Drevenšek – članica

Marjan Rozman – član

Branko Lešnik – član

Ivan Lešnik - član

Glasovanje: ZA – 56, PROTI – 0, od 56 prisotnih občanov

K TČ. 5 POBUDE IN VPRAŠANJA.

Marjan Vogrinec sprašuje, zakaj je od Gerečje vasi proti gostišču »Maja« na Zg. Hajdini, tako ozka cesta.

Župan odgovori, da je bila to pred leti makadamska cesta, ki se je kasneje asfaltirala in uredila po pravilih za javno pot. Ob naslednji preplastitvi, pa je možnost razširitve.

Franc Tomanič opozarja, da so v križišču iz smeri Gerečja vas proti Zg. Hajdini (pri križu Šijanec) smreke tako visoke, da ni več preglednosti.

Župan odgovori, da se bo to preverilo in uredilo.

Polonca Drevenšek sprašuje, ali je možno v ulici Gajec, kjer je makadamska cesta in se zelo praši, navozit kakšen protiprašni navoz.

Franc Jelen odgovori, da se bo pri gradnji kanalizacije nekaj asfalta frezalo iz cestišča in se lahko asfalt navozi v njihovo ulico.

Franc Kaisersberger sprašuje, kako je glede dimnikarskih storitev v naši občini.

Župan poda obrazložitev, da je Ministrstvo za okolje in prostor dne 22.9.2006 v Uradnem listu RS, št. 98/06 in 102-103/06 – popr. objavilo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev dimnikarske javne službe za 15 območij, med njimi tudi za dimnikarsko območje Hajdina. Republika Slovenija, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa minister, pristojen za okolje je kot koncedent dne 22.02.2007 izdal odločbo o izboru koncesionarja za izvajalca javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Hajdina. Koncesijska pogodba med koncedentom in koncesionarjem Kaminko Konjiček – Pušnik, d.n.o. Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina za območje občine Hajdina je bila podpisana dne 18.6.2007 in tako je omenjeni koncesionar postal izključni izvajalec dimnikarske službe na območju Hajdine. Glede dimnikarskih storitev je bil tudi za naselji Zg. in Sp. Hajdina zbor občanov, kjer je bilo sprejeto stališče, da občinska uprava občine Hajdina pripravi in pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor pobudo za spremembo cenika in predpisov, ki določajo opravljanje dimnikarske službe. Pred tem pa bo pobudo obravnaval še Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora in Občinski svet občine Hajdina. Za vsa konkretna vprašanja, pa se občani obrnejo na sedež dimnikarske službe na Zg. Hajdini 44/a.

Odbor zaključen ob 19.40 uri.

*Zapisała:
Marija Rozman*

Overitelja zapisnika

Marjan Drevenšek

Franc Kaisersberger
